

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות בחתך נקודת דיגום מי-שתיה**

תאריך הדפסה : 20/05/2014  
 דף : 105

מתאריך : 01/01/2014 עד תאריך : 30/04/2014

מחוז : 72120 - מחוז צפון  
נפה : 72121 - נפתית צפת

רשות : הגליל העליון

ישוּב: שניר

פסק מים:

| אתר | קוד     | שם נקודת הדיגום         | מספר מעבדה     | תאריך דיגום | קבוצת בדיקות | מצב דגימה | מרכיב / שם חיידק                                      | תוצאה                      | יחידות במ"ל               | כלור נותר | הערות לדגימה | שם דוגם   |
|-----|---------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|---|----------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|
|     | 1001641 | שניר יציאה מבריכת אגירה | 2014/01/000989 | 08/01/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF<br>כלור חופשי<br>עכירות                   | <1<br>0.2 תקין<br>0.1 תקין | CFU/100 ml<br>מג"ל<br>NTL | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|     | 1001641 | שניר יציאה מבריכת אגירה | 2014/02/000643 | 05/02/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF-ממוצע<br>קוליפורם<br>כלור חופשי<br>עכירות | <1<br>0.2 תקין<br>0.2 תקין | CFU/100 ml<br>מג"ל<br>NTL | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|     | 1001641 | שניר יציאה מבריכת אגירה | 2014/03/000621 | 05/03/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF<br>כלור חופשי<br>עכירות                   | <1<br>0.3 תקין<br>0.2 תקין | CFU/100 ml<br>מג"ל<br>NTL | 0.3       |              | נדב אגוזי |
|     | 1001641 | שניר יציאה מבריכת אגירה | 2014/04/000237 | 02/04/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF<br>כלור חופשי<br>עכירות                   | <1<br>0.2 תקין<br>0.2 תקין | CFU/100 ml<br>מג"ל<br>NTL | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|     | 1001641 | שניר יציאה מבריכת אגירה | 2014/04/003024 | 28/04/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF<br>כלור חופשי<br>עכירות                   | <1<br>0.2 תקין<br>0.2 תקין | CFU/100 ml<br>מג"ל<br>NTL | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|     | 1001642 | שניר בית ילדים          | 2014/01/001005 | 08/01/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF<br>כלור חופשי<br>עכירות                   | <1<br>0.2 תקין<br>0.2 תקין | CFU/100 ml<br>מג"ל<br>NTL | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|     | 1001642 | שניר בית ילדים          | 2014/02/000623 | 05/02/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF   | <1                         | CFU/100 ml                | 0.2       |              | נדב אגוזי |

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות בחתך נקודת דיגום מי - שתיה**

תאריך הדפסה : 20/05/2014  
 דף : 106

מתאריך : 01/01/2014 עד תאריך : 30/04/2014

מחוז : 72120 - מחוז צפון  
 נפה : 72121 - נפתית צפת

רשות : הגליל העליון

ישוב : שניר

ספק מים :

| אתר               | קוד     | שם נקודת הדיגום            | מספר מעבדה     | תאריך דיגום | קבוצת בדיקות | מצב דגימה | מרכיב / שם חיידק  | תוצאה    | יחידות במ"ל | כלור נותר | הערות לדגימה | שם דוגם   |
|-------------------|---------|----------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|                   | 1001642 | שניר בית ילדים             | 2014/03/000626 | 05/03/2014  | שגרתית       | Done      | כלור חופשי        | תקין 0.2 | מג"ל        | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|                   |         |                            |                |             |              |           | עכירות            | תקין 0.2 | NTL         |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם MF       | <1       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   | 1001642 | שניר בית ילדים             | 2014/04/000251 | 02/04/2014  | שגרתית       | Done      | כלור חופשי        | תקין 0.2 | מג"ל        | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|                   |         |                            |                |             |              |           | עכירות            | תקין 0.2 | NTL         |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם MF       | <1       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   | 1001642 | שניר בית ילדים             | 2014/04/003048 | 28/04/2014  | שגרתית       | Done      | כלור חופשי        | תקין 0.2 | מג"ל        | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|                   |         |                            |                |             |              |           | עכירות            | תקין 0.2 | NTL         |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם MF       | <1       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   | 1001774 | שניר מקור המים-בניאס תפיסה | 2014/01/001009 | 08/01/2014  | מלאה         |           | קוליפורם MF       | 40       | CFU/100 ml  | ND        |              | נדב אגוזי |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם צאתי MF  | 12       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | ס.חיידקים - ממוצע | 12       | CFU/1 ml    |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם MF       | 27       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם צאתי MF  | 6        | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | סטרפ.צאתי         | <1       | CFU/100 ml  |           |              |           |
| ס.חיידקים - ממוצע | <1      | CFU/1 ml                   |                |             |              |           |                   |          |             |           |              |           |
|                   | 1001774 | שניר מקור המים-בניאס תפיסה | 2014/04/000241 | 02/04/2014  | מלאה         | Done      | קוליפורם MF       | 27       | CFU/100 ml  | ND        |              | נדב אגוזי |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם צאתי MF  | 6        | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | סטרפ.צאתי         | <1       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | ס.חיידקים - ממוצע | <1       | CFU/1 ml    |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | קוליפורם MF       | <1       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   |         |                            |                |             |              |           | סטרפ.צאתי         | <1       | CFU/100 ml  |           |              |           |
|                   | 1001961 | שניר מטבח                  | 2014/01/001001 | 08/01/2014  | שגרתית       | Done      | קוליפורם MF       | <1       | CFU/100 ml  | 0.1       |              | נדב אגוזי |

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

דוח תוצאות בחתך נקודת דיגום מי - שתיה

תאריך הדפסה : 20/05/2014  
 דף : 107

מתאריך : 01/01/2014 עד תאריך : 30/04/2014

מחוז : 72120 - מחוז צפון  
 נפה : 72121 - נפתית צפת

רשות : הגליל העליון

ישוב : שניר

90 פק מים :

| אתר | קוד      | שם נקודת הדיגום | מספר מעבדה     | תאריך דיגום | קבוצת בדיקות | מצב דגימה | מרכיב / שם חיידק   | תוצאה                      | יחידות במ"ל  | כלור נותר            | הערות לדגימה | שם דוגם   |
|-----|----------|-----------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--|----------------------------|--|----------------------|--------------|-----------|
|     | 1001961  | שניר מטבח       | 2014/02/000633 | 05/02/2014  | שגרתית       | Done      | כלור חופשי<br>עכירות<br>קוליפורם MF  | 0.1 תקין<br>0.1 תקין<br><1 | מג"ל<br>NTL<br>CFU/100 ml                          | 0.2                  |              | נדב אגוזי |
|     | 1001961  | שניר מטבח       | 2014/03/000624 | 05/03/2014  | שגרתית       | Done      | כלור חופשי<br>עכירות<br>קוליפורם MF  | 0.2 תקין<br>0.2 תקין<br><1 | מג"ל<br>NTL<br>CFU/100 ml                          | 0.2                  |              | נדב אגוזי |
|     | 1001961  | שניר מטבח       | 2014/04/000246 | 02/04/2014  | שגרתית       | Done      | כלור חופשי<br>עכירות<br>MF - ממוצע<br>קוליפורם                             | 0.2 תקין<br>0.2 תקין<br><1 | מג"ל<br>NTL<br>CFU/100 ml                          | 0.2                  |              | נדב אגוזי |
|     | 1001961  | שניר מטבח       | 2014/04/002808 | 28/04/2014  | שגרתית       | Done      | כלור חופשי<br>עכירות<br>קוליפורם MF  | 0.2 תקין<br>0.2 תקין<br><1 | מג"ל<br>NTL<br>CFU/100 ml                          | 0.2                  |              | נדב אגוזי |
|     | 10005872 | שניר-מי מוצר    | 2014/01/001007 | 08/01/2014  | מלאה         | Done      | קוליפורם MF  | <1                         | CFU/100 ml   | ND                   |              | נדב אגוזי |
|     | 10005872 | שניר-מי מוצר    | 2014/02/000657 | 05/02/2014  | מלאה         | Done      | קוליפורם צואתי MF<br>ס.חיידקים - ממוצע<br>קוליפורם MF<br>קוליפורם צואתי MF | <1<br><1<br><1<br><1       | CFU/100 ml<br>CFU/1 ml<br>CFU/100 ml<br>CFU/100 ml | ND<br>ND<br>ND<br>ND |              | נדב אגוזי |

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

**דוח תוצאות בחתך נקודת דיגום מי-שתיה**

תאריך הדפסה : 20/05/2014  
 דף : 108

מתאריך : 01/01/2014 עד תאריך : 30/04/2014

מחוז : 72120 - מחוז צפון  
 בפה : 72121 - נפתית צפת

רשות : הגליל העליון

**ספק מים:**

**ישוב: שניר**

| אתר | קוד      | שם נקודת הדיגום | מספר מעבדה      | תאריך דיגום | קבוצת בדיקות | מצב דגימה | מרכיב / שם חיידק  | תוצאה | יחידות במ"ל | כלור נותר | הערות לדגימה | שם דוגם   |
|-----|----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|-------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|     | 10005872 | שניר-מי מוצר    | 2014/02/000657  | 05/02/2014  | מלאה         | Done      | סטרפ.צואתי        | <1    | CFU/100 ml  | ND        |              | נדב אגוזי |
|     |          |                 |                 |             |              |           | ס.חיידקים -ממוצע  | <1    | CFU/1 ml    | ND        |              |           |
|     | 10005872 | שניר-מי מוצר    | 2014/03/000636  | 05/03/2014  | מלאה         |           | קוליפורם MF       | 13    | CFU/100 ml  | ND        |              | נדב אגוזי |
|     |          |                 |                 |             |              |           | קוליפורם צואתי MF | 1     | CFU/100 ml  | ND        |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | סטרפ.צואתי        | <1    | CFU/100 ml  | ND        |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | ס.חיידקים -ממוצע  | <1    | CFU/1 ml    | ND        |              |           |
|     | 10005872 | שניר-מי מוצר    | 2014/04/000233  | 02/04/2014  | מלאה         | Done      | עכירות            | 0.1   | NTL         | 0.2       |              | נדב אגוזי |
|     |          |                 |                 |             |              |           | קוליפורם MF       | <1    | CFU/100 ml  | 0.2       |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | קוליפורם צואתי MF | <1    | CFU/100 ml  | 0.2       |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | סטרפ.צואתי        | <1    | CFU/100 ml  | 0.2       |              |           |
|     | 10005872 | שניר-מי מוצר    | 2014/04/0003044 | 28/04/2014  | מלאה         | Done      | כלור חופשי        | 0.2   | מג"ל        | 0.1       |              | נדב אגוזי |
|     |          |                 |                 |             |              |           | קוליפורם MF       | <1    | CFU/100 ml  | 0.1       |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | קוליפורם צואתי MF | <1    | CFU/100 ml  | 0.1       |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | סטרפ.צואתי        | <1    | CFU/100 ml  | 0.1       |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | ס.חיידקים -ממוצע  | <1    | CFU/1 ml    | 0.1       |              |           |
|     |          |                 |                 |             |              |           | כלור חופשי        | 0.1   | מג"ל        | 0.1       |              |           |

סה"כ דגימות חריגות : 2

סה"כ דגימות: 22